

Акт приемки КДОЛ «Уба», отдела краевого государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой центр
детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай»
Краевой детский оздоровительный лагерь «Уба»

1. Организация (наименование) *отдел краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» КДОЛ «Уба»*
учредитель/собственник *Министерство образования и науки Алтайского края*
юридический адрес *656008, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, 183*
адрес фактического осуществления деятельности *Алтайский край, с. Нижнекаянча, ул. Заводская, 10*

Комиссия в составе:

Представитель собственника (учредителя) начальник Отдела воспитания, дополнительного образования и оздоровления Руди Ирина Евгеньевна

Представитель администрации района заместитель главы Администрации района председатель комитета по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района К.Ю. Косых

Представитель территориального подразделения МЧС государственный инспектор г. Белокуриха и Алтайского, Быстроистокского, Петропавловского, Смоленского, Советского, Солонешенского районов по пожарному надзору К.В. Молодых

Представитель ГБУЗ и.о. главного врача КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница» А.В. Костылев

Представитель отдела МВД начальник полиции ОМВД России по Алтайскому краю О.В. Марценюк

Представитель органа, осуществляющего управление в сфере образования начальник отдела по дополнительному образованию и аттестации комитета по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района И.С. Беляева

Представитель управления социальной защиты населения начальник управления социальной защиты населения по Алтайскому району О.В. Кисурин

Представитель РОСГВАРДИИ начальник ОВО по Алтайскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю» А.А. Новиков

Руководитель структурного подразделения Е.В. Федосеева

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учреждение функционирует с 1989 года.

2. Вместимость в 1 смену: нормативная (исходя из 4,5 кв. м на 1 человека) 86 человек, количество отрядов 3-4

Планируемое количество смен _____ 8 _____ и сроки заездов детей _____

1 смена 11.06 – 17.06.22

2 смена 19.06 – 27.06.22

3 смена 30.06 – 06.07.22

4 смена 10.07 – 16.07.22

5 смена 19.07 – 25.07.22

6 смена 28.07 - 03.08.22

7 смена 05.08 – 18.08.22

8 смена 21.08 – 27.08.22

3. Участок: площадь 22500 м.кв., м. кв., площадь по периметру: 410 м наличие и целостность ограждения _____ металлический забор _____
зоны: жилая _готова_, культурно-бытовая _готова_ _____
готовность _____ готовность _____
освещение территории _____ имеется _____

физкультурно-оздоровительная зона: _детская площадка, спортивно-игровое оборудование имеется в достаточном количестве _____

пляж (наличие бассейна или водоема):

_____ нет _____

оборудование, готовность, наличие санитарно-эпидемиологического заключения

зона административно-хозяйственного назначения _____ выделена _____
выделена или нет

наличие отдельного въезда _____ имеется _____

наличие площадок для мусоросборников (оборудование)

_____ имеется, контейнеры установлены на бетонированной площадке на расстоянии 30 м от жилых корпусов _____

достаточность, состояние мусоросборников _____ достаточное количество, в чистом виде _____

очистка территории _____ проведена _____

проведена, нет

4. Санитарно-техническое благоустройство

система холодного водоснабжения:

источники _скважина _____

наименование, количество, объем накопителей

система обеззараживания, доочистки _____ фильтры _____

готовность системы _____ готова _____

перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения
_Столовая, корпус, уличный туалет, баня, прачечная, душевые, здание конференц-зала, медпункт _____

система горячего водоснабжения: источники _____ водонагреватели _____

готовность системы _____ готова _____

перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения
_____ столовая, корпус, здание конференц-зала, прачечная, душевые
уличные _____

система канализования: _____ готова, выгребные ямы _____

готовность очистных сооружений, очистка накопителей и выгребов

наличие транспорта для вывоза стоков _____ договор на вывоз ЖБО _____

перечень канализованных зданий, помещений, сооружений _____ столовая, корпус, здание конференц-зала _____

система отопления: источник _____ котельная _____

готовность системы _____ готова _____

перечень отапливаемых зданий, помещений _столовая, здание конференц-зала_

наличие резервного источника электроэнергии: _дизельная станция_

5. Здания и сооружения:

Спальные корпуса: количество _1_, вместимость _86_

набор помещений _14 комнат, 8 санузлов, 8 душевых_

санитарно-техническое состояние корпусов, готовность _удовлетворительное_

спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (кв. м):
14 спальных комнат по 6 человек, площадь на 1 ребенка 4,5 кв.м.

наличие форточек, фрамуг _фрамуги_ наличие сеток для окон _есть_

искусственное освещение _светодиодные лампы_

мебель: соответствие росту-возрастным особенностям детей _соответствует_

кровати: количество _86_, вид кроватей _с жестким ложем_
(с панцирной сеткой, с жестким ложем, др.)

исправность _исправны_

тумбочки, шкафы: _тумбочки по 1 на человека, шкаф 1 на комнату,

исправны_

достаточность, исправность

обеспеченность мягким инвентарем: _достаточное количество матрасов, на матрасников, одеял и подушек_

достаточность матрасов, подушек, одеял

постельное белье _200_ комплектов, полотенца для лица _200_ шт., для ног _200_ шт.
состояние мягкого инвентаря _удовлетворительное_

проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей
проведена

Санитарно-бытовые помещения:

туалеты _10, исправны_

количество ед. оборудования, готовность

умывальные _9 умывальников, исправны_

количество ед. оборудования, готовность

ногомойки _нет (душевые)_

количество ед. оборудования, готовность

комната гигиены девочек _нет, т.к. достаточное количество душевых_

количество ед. оборудования, готовность

баня, душевые _баня 1, душевые 8 в корпусе, уличные душевые,
исправны_

количество единиц сан-тех оборудования, вентиляция, готовность

прачечная _стиральные машины автомат 6 штук, сушильная машина, гладильный каток,
все оборудование исправно_

количество единиц и исправность технологического, санитарно-технического
оборудования, вентиляция, готовность

сушилки для детской одежды, обуви имеется, готовы
наличие, готовность

состояние санитарно-бытовых помещений удовлетворительное

Медпункт:

перечень помещений, 1 медпункт, 1 комната изолятора

обеспеченность оборудованием, в достаточном количестве

обеспеченность мебелью достаточное количество

готовность готов

обеспеченность лекарственными средствами, обеспечен

в том числе, для оказания неотложной помощи обеспечен

наличие санитарно-эпидемиологического заключения, есть № 34/204 25.05.22

наличие лицензии на медицинскую деятельность нет

жилые помещения для медработников есть

санитарно-техническое состояние медпункта удовлетворительное

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий: конференц-зал,
обеспечен столами, пуфами, освещение соответствует нормам, готов

перечень помещений, обеспеченность мебелью, искусственное освещение, готовность

Спортивные сооружения, их оборудование детская площадка,
готова

готовность

Складские помещения для хранения хозяйственных товаров: готовы
готовность

Помещения для проживания персонала: удовлетворительное состояние, 6 комнат, 24
спальных места, туалет уличный, душевые в отдельно стоящем помещении
санитарно-техническое состояние,
наличие туалетов, умывальников, готовность

Пищеблок: обеспечение поточности технологического процесса да
технологическое оборудование достаточно, исправно, имеется акт исправности от
25.04.2022 г.

перечень, достаточность, готовность оборудования,
наличие актов пуско-наладочных работ

холодильное оборудование достаточно, исправно, имеется акт исправности от
25.04.2022 г.

перечень, достаточность, готовность оборудования,
наличие актов пуско-наладочных работ

обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой достаточное
количество

санитарно-техническое оборудование готово

готовность

наличие резервных источников горячей воды дизельная станция

вентиляция есть наличие сеток для окон и дверей есть
санитарно-бытовые помещения для сотрудников есть раздевалка, санузел, умывальник,
душевая

раздевалка, душевая, санузел, умывальник

обеденный зал 120 мест, 5 раковин, исправны

количество посадочных мест, готовность, наличие и количество умывальников

организация питания в 1 смену

складские помещения склад с холодильным оборудованием, склад для сухих продуктов и
овощей, готовы

перечень, готовность

санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное

Меню примерное 7-дневное меню с кратностью питания 6 раз в день

разработано на основании технологических карт
МУ, МР, сборник рецептов, др.

для возрастных групп 7-17 лет
с учетом выполнения норм питания по СанПиНу 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

название документа

на 100 %, обеспечивает 100 % от суточных физиологических потребностей детского организма, содержание (г) белков 107,7, жиров 109,3 углеводов 352,9, Б:Ж:У 1/1,02/3,28,

энергетическую ценность (ккал) 2827,5, распределение ее по приемам пищи (%):

завтрак 21,06 второй завтрак 4,77 обед 34,4

полдник 13,07 ужин 22,6 второй ужин 4,09,

выходы порций, соответствующие рекомендуемым соответствуют нормам

проведение витаминизации проводится

использование йодированной соли используется, продуктов, обогащенных
микронутриентами используются

рациональность, сбалансированность питания рациональное, сбалансированное

учитывает оснащенность пищеблока КДОЛ «Уба»

не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня
не содержит

карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами
технологии приготовления имеются, соответствуют СанПиНу 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»

населения» _____

Соответствует или не соответствует требованиям санитарных правил (указать наименование)

Питьевой режим: (форма организации)

через питьевые фонтанчики _____ нет _____

количество, исправность, наличие ограничительных колец

через пищеблок _____ нет _____

достаточность оборудования (бачки, стаканы)

бутилированная вода _____ в корпусе на каждом этаже, в столовой, одноразовые
стаканчики _____

(количество и расстановка установок, наличие инструкции по их обработке, обеспеченность одноразовой
или многоразовой посудой)

6. Генеральная уборка:

спальные корпуса _____ проведена, замечаний нет _____

проведена/нет, замечания

санитарно-бытовые помещения _____ проведена, замечаний нет _____

проведена/нет, замечания

культурно-массовые помещения _____ проведена, замечаний нет _____

проведена/нет, замечания

медпункт _____ проведена, замечаний нет _____

проведена/нет, замечания

пищеблок _____ проведена, замечаний нет _____

проведена/нет, замечания

другие помещения _____ проведена, замечаний нет _____

проведена/нет, замечания

7. Наличие договоров на:

Наименование работ	№ и дата	Организация, осуществляющая выполнение работ
Вывоз сухого мусора	б/н от 29.04.2022	ООО «Золотой ресурс»
Вывоз стоков	№10 от 01.01.2022	ИП Губенкин Александр Михайлович
Вывоз пищевых отходов	б/н от 29.04.2022	ООО «Золотой ресурс»
Проведение дезинсекции, дератизации	№84 от 18.04.2022	ООО «Санитары города»
Наличие акта выполненных работ по дезинсекции, дератизации	№211 от 16.05.2022	ООО «Санитары города»
Проведение акарицидной обработки	№84 от 18.04.2022	ООО «Санитары города»
Наличие акта выполненных работ по акарицидной обработке	№211 от 16.05.2022	ООО «Санитары города»
Наличие акта контроля эффективности акарицидной обработки	б/н от 23.05.2022	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»
Организация питания и поставка пищевых продуктов	№2022.473561/3 от 28.04.2022	ООО «Бэст-терминал»
Обслуживание АПС и СОУЭ	№10/У-22 от 05.05.2022	ООО Алтайская пожарная безопасность «Рубеж»

Обслуживание вывода сигнала АПС в ПЧ	№11/У-22 от 24.01.2022	ООО «Терра-2»
Охрана лагеря	№151./У-22 от 16.05.2022	ООО Частное охранное предприятие «Рост»
Питьевая вода	№50/Т-22 от 25.04.2022	ООО «Варуна»

8. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора: выполнено

9. Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора выполнено

10. Противопожарное состояние организации: удовлетворительное
 Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре есть
 Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть есть
 Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения есть

Соответствие подъездных путей соответствует
 Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности соответствует

Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при необходимости) не требуется
 Обеспеченность первичными средствами пожаротушения имеется
 Наличие эвакуационного (аварийного) освещения имеется
 Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума имеются
 Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность (при наличии) есть
 Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях примыкающих к лесным массивам) нет
 Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей) соответствует

11. Организация купания детей – не предусмотрено

Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов _____
 Акт обследования и очистки дна _____
 Наличие оборудованной зоны _____
 Наличие инструктора по плаванию (спасателя) _____

12. Охрана лагеря

наличие видеонаблюдения имеется
 наличие кнопки экстренного вызова имеется
 организация пропускного режима имеется

13. Укомплектованность штатов:

Количество педагогических работников 100 (%)
 Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 100 (%)
 Количество медицинских работников 100 (%)
 Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-

профилактической работы__100_____(%)
Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации__100_____(%)
Наличие справок об отсутствии судимости__100_____(%)

14. Программное обеспечение:

Наличие

программы__имеется_____
1 смена__Лексика_____
2 смена__Долина приключений_____
3 смена__Гражданин_____
4 смена__К туристическому мастерству_____
5 смена__Долина приключений_____
6 смена__Профильная смена для краеведов и этнографов_____
7 смена__Краевая оздоровительная смена_____
8 смена__Worldskills Russia Спасательные работы – выбор сильнейших_____
Перечень программ дополнительного образования__имеются_____
Методическое обеспечение__обеспечены в полном объеме_____

15. Мероприятия по охране труда

техническая документация__в наличии_____
установочные приказы по охране труда__в наличии_____
инструкции по охране труда__в наличии_____
обучение и инструктаж__в наличии_____

16. Другие вопросы:

17. Заключение комиссии:

Подписи:

заместитель главы Администрации района
председатель комитета по образованию и делам
молодежи Администрации Алтайского района

начальник управления социальной защиты
населения по Алтайскому району

начальник отдела по дополнительному образова-
нию и аттестации комитета по образованию и

К.Ю. Косых

О.В. Кисурин

начальник отдела по дополнительному образованию и аттестации комитета по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района

И.С. Беляева

государственный инспектор г. Белокуриха и Алтайского, Быстроистокского, Петропавловского, Смоленского, Советского, Солонешенского районов по пожарному надзору

К.В. Молодых

и.о. главного врача КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница»

А.В. Костылев

начальник полиции ОМВД России по Алтайскому краю

О.В. Марценюк

начальник ОВО по Алтайскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю»

А.А. Новиков

Директор КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

Н.И. Авхимович

Руководитель структурного подразделения

Е.В. Федосеева